mū in membro vn̄ venit ardē pondus dolor
⁊ aggrauacō ⁊ signa illi⁹ ꝑcesserūt Et si ad
corde tim ⁊ cardiaca passio ⁊ si a stō dolor
⁊ nausea ⁊ uentositates mite ⁊ si a mirach
⁊ ypocundria inflatones ⁊ tensiones ⁊ si ab
epate dolor in ypocundrio dextro Et si a splene
mirache dolor ⁊ aggrauacō in ꝑte sinistra ⁊ si
a ꝑtibus inferioribus dolor ⁊ aggrauacō cc͠a
ꝑtes illas Et si ex retentōe emoroydar ⁊ inde
h' sal' iudicab paciens ⁊ signa sūo sūa
Despicit cū visu suo q⁹ molestie ⁊ post cibum
in febribus acutis veniat mania ⁊ cū hoc
alia mala signa coīr sigt̄ euasiō est mala
morte ⁊ cū alr acūt ꝑ euadit a fe ⁊ non
morit⁹ ⁊ mania remaīn dimātā in capite
⁊ malencoliam malencolia. Si vbi vōant inf
aut in fine aucin pedibus morbo ⁊ tenua

inis gaudio ⁊ reperāt in re bne iniciā
rū q ꝑte erat in dignitate mania similiter
erat eliq̄s ꝑicis suis cui bonū eet q ac
illos eos ēsicia inducat. ⁊o cōsenc in aur
ne. om̄a hucescim" al passio sic ꝑ sicū ⁊ to
conferīt sibi comestio ꝑos ⁊ oculi ⁊ labiea
ecū cibū ⁊ calida huc ꝑ clima nō oplacia
conferīt ꝑ gallinae capones ⁊ aīo edulis
agni ⁊ vinuclam sorile ⁊ pisces sequū
gnolo re aquis mūdis ⁊ oua sorbilia ⁊ pana crace
bn̄ coctus ⁊ bn̄ fmentatus ⁊ cū magna q
nute sallis ⁊ bn̄ ꝑ illud quod huecat ce
qm̄ h' est magna ꝑo curacōis . Inuenit cū q
si mania uenit ex oppilacōe l' flatus corrup
cōne aut istac inundificanda ⁊ aut diuidit
nō eet conceden qm̄ oppilat . ⁊ as ꝑ
incurrer oē illud quod infer onde mit

License: public_domain – Antwerpen, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, B 78704, fol. [iii] r – Bernardus de Gordonio, <i>Lilium medicinae</i>
(https://fragmentarium.ms/view/page/F-6u4m/10572/76792)