

XIII. CURATIO QUARIANA FEBRIS: QUARTANA FEBRE COLA
 BORANTIBUS MITIUS ACERERE. OS ORPORTET ET NEQUE
 MEDICAM NE ALIQUO FORPORE EIS DAR E ORPORTET NEQ
 EUALCATIONE FRACERE NISI FORTES ANQUINIS HABUN
 DAN PLAM ESSE UIDERIS UT SIC PL. EU OTOM ET UR SIU EIN
 IN IPO SEU QUOLIBET TEMPORE CUIUSSANQUINEM TAM
 DIU CURRE REFACIS DONEC NIGRUM COLOREM IN RUPEM
 CONUERXIT. DIE TALUTE M SIT QUENON IN FLIT SED BUPI
 LISSIT ET DICESTIBILIS QUAE ET MOLLIXIT UENTREM. QUAE
 SI UENTRIS CONSTRICTIO FUERIT CLYSTEREM UTERIS ININI
 TIOMOLLEM POSTHEC CLYSTEREM. CARNES ALUTE M POR
 CINAS PROHIBENDAS SUNT UEL OMNIA QUAESUNT UISCOSA
 ET CRABANT DICESTIONEM ET QUAEFRIGIDA SUNT OMNI
 A. ANNUM UERO UT TURIL. BUOM TENUE M ET MEOCCI
 TER CALIDUM. UT ANTURE PLAM ET SALSA MENTA ET SEN
 PE SEDE TRER ALIQUO T DIEB ANPIDOTUM DIXIT RION PIPE
 RE ON ACCIPIANT AUT DIASPOLITIN. ET SI ROPER SOLUM CUA
 CALDAM QUA PER SINGULOS DIES ACCIPIANT RECTE FACIANT
 CUM UERO CLASMALE CRITUDINIS INSTXTUM UENIRE COQ
 NOUERIS TUNC ORPORTET TENUES AD SUMERE CIBOS ET IN
 REQUIE LECERE EST HABENDUS DIEBUS PLAMNIS ET UISC
 RACXITAPLASMANDASUNT QUAE MOLLIANTE M EDIA ET RE
 LAXENT. DEINDE DANDASUNT DIURNICA MEDICAMENTA
 ET CUM SIGNA MANIFESTA DICESTIONIS UIDERIS FRACITATE
 CLYSTER CLYTERICUM QUOD MELANCHOLICUM DEDUCIT HA
 MOREM SED NON DE SEMEL SED FREQUENTPUS DANDUS EST
 ET CUM FORPITER FUERIT PURCXTUS ANPIDOTUM TYRIA
 CLAM DABIS BIBERE ET ALIQUAE TALIA QUAESNO FREQUEN
 TER USIS UOUE ET ANOBIS PROBATA SUNT EX QUIB. EST LAU
 DATISSIMUS QUI ORIUCYRINACURE CIPIIT. **¶** AD PERIODICAM
 FEBRES QUI EX PRINCIP. ET UISCOSIS HUMORIB. GENERAN
 TUR CUM PRINCOR FEBRES ACUTICUS DXTUS AUT CALAMIN
 THIS