

IN OUL. S. AD. IUS SANXIT. ET SIC QUANTUR IN O. LE O ET EX EO
 O. LE O ANTERIOREM TOTUM CORPUS PERFICITUR SUB
 UENIT NAM SIMILITER COSTUS AUT PYRETRUS HOC MODO
 ADHIBITUS IUBAT HÆC CLUTE ET STURIDALWENBRABA
 BENIPIBUS ET PARALYSIS IN PIENTIBUS SUBBENITE T. MI
 PIQ. M. T. R. I. C. O. R. E. S. SED ET ACNUS PER MALSIMILITER IN O. LE O
 COCTUS ET UALCALUR ET COCOGNIDIUS COLEO EST IN PROPRESIT.

¶
 No costu
 et pyretr

XIII. SIGNA COMPIDIANÆ FEBRIS: COMPIDIANÆ FEBRES QUO
 APRIMIS DIEBUS CUM FRIGORE ACCEDENT. SED PROCEDE
 TE TEMPORE CUM FRIGORE MALSIMUM CUM FRIGORE
 UENIUNT ET DIFFICILE CLERACIANTUR ET MALTUM DU
 RANT IN AUC MENTO TEMPORIS SED NEQUE FEBRES ACCEN
 DUNTUR NEQUE MALTUM MALTUS PISSUM MALTUM DU
 CUNT AUT REUOCANT. FIUNT ET PLACUO MICLEFLECO
 TICLE ET QUAE PER SECESSUS EXCERNANT FRIGIDIORAS
 ET CRUDLE TACOS LET IN PRIMIS DIEBUS MODICUM SUDANT
 ET NEQUE SIN FEBRIBUS PROSTREMISSIONES SUNT NAM ET
 PALLORE FOEDANDANTUR URINA UERO ALBA ET PINGUIS
 ET TURCIDA ET ROBRLEST.

XV. CURA COMPIDIANÆ FEBRIS: CURA UT AUTEM COMPI
 DIANÆ FEBRIS DITTOXYMELLE MOX APRIMO DIE IDEST
 SEPTIMO DIE INCOALTUR DARI QUOD IN INITIUM FEBRIS SI
 US ANTIQUI FACIUNT. DANDAS UNTE PLACUO ET QUAE URINA
 HABUNDANTER MOUENT. DIETAE UERO ORDINANDÆ ESTE
 HIS SPECIEBUS QUAE INCIDERE POSSINT ET EXTENUARE
 PINGUES ET UISCOSOS HUMORES. IN STATU UERO QUO
 UENERIT CLUSU PROUIDENDI LORIS UENTUS PRO MENTIA
 ET CAPLUS MALTUM POST HÆC DEREFANIS UO MALTUM FACI
 ENDUS EST ET CIBI ALIDI DANDI SUNT SED ET CATHARTICUM QUI
 FLECO ALDERONAT.

XVI. SIGNA SYNOCIS FEBRIBUS: SYNOCIS FEBRES
 SYNOCIS FEBRES. EIUSDEM GENERIS UOCANTUR SICUT
 UNUS CUIUSQUE TYPICUS SUNT GENERA SED TYPICI SUNT