

IN OUL. S. AD. IUS SANXIT. ET SIC QUANTUR IN O. LE O ET EX EO
 O. LE O ANTERIOREM TOTUM CORPUS PERFICITUR SUB
 UENIT NAM SIMILITER COSTUS AUT PYRETRUS HOC MODO
 ADHIBITUS IUBAT HAEC CLUTE ET STURIDAE ENBRABA
 BENITIBUS ET PARALYSIS IN PIENTIBUS SUBBENITE T. MI
 P. Q. M. T. R. I. C. O. R. E. S. SED ET ACNUS PER MALSIMILITER IN O. LE O
 COCTUS ET UALCALAUR ET COCOGNIDIUS COLEO EST IN PROPRESIT.

¶
 No costu
 ex p. c. u.

XIII. SIGNA COMPIDIANAE FEBRIS: COMPIDIANAE FEBRES QUAE
 APRILIS DIEBUS CUM FRIGORE ACCEDUNT. SED PROCEDEN
 TE TEMPORE CUM FRIGORE MALSIMUM CUM FRIGORE
 UENIUNT ET DIFFICILE CLERACIANTUR ET MALTUM DU
 RANT IN AUCM ENTOTEMPORIS SED NEQUE FEBRES ACCEN
 DUNTUR NEQUE MALTUM MALTUS PISSUM MALTUM DU
 CUNT AUT REUOCANT. FIUNT ET PLACUO MICLEFLECO
 TICLE ET QUAE PER SECESSUS EXCERNUNT FRIGIDIORASUNT
 ET CRUDAE ET ACOSAE IN PRIMOIS DIEBUS MODICUM SUDANT
 ET NEQUE SINEREBRIBUS PROSTRERMISSIONESUNT NAM ET
 PALLOREFOEDANDANTUR URINA UERO ALBA ET PINGUIS
 ET TURCIDA ET ROBRLEST.

XV. CURA COMPIDIANAE FEBRIS: CURA UT AUTEM COMPI
 DIANAE FEBRIS DATO OXYMELLE MOX APRILIS DIE IDEST A
 SEPTIMA DIE INCOLATUR DALI QUOD IN INITIUM FEBRIS STI
 US ANTIQUI FACIUNT. DANDAS UNTE PLACU ET QUAE URINA
 HABUNDANTER MOUENT. DIETAE UERO ORDINANDAE EST EX
 HIS SPECIEBUS QUAE INCIDERE POSSINT ET EX TENA RE
 PINQUE ET UISCOSOS HAEMORES. INSTA TUO UERO CUO
 UENERIT CLUSAPROUIDENDI LORIS UENTUS PRO MENTIAPO
 ET CAPLASMIA POST HAEC DEREFANIS UO MITS FACI
 ENDUS EST ET CIBI ALIDI DANDISUNT SED ET CATHARTICUM QUI
 FLECOALDEPONAT.

XVI. SIGNA SYNOCIS FEBRIBUS: SYNOCIS FEBRES
 SYNOCIS FEBRES. EIUSDEM GENERIS UOCANTUR SICUT
 UNUS CUIUSQUE TYPICUS SUNT GENERA SED TYPICI SUNT