

Fragment. Medica.
 Mathematic. &c.

Cxlvi

16

effusione mla orant uel quibus sup niles latet ad
 tassecessus est oportet tate mla qualis uere flari
 nam uel sic tostari oportet oxybrouno in laque oxy
 brafadece colasper linteum spissum superfundis
 uinum lusterum modice et sic coquis et sic dlassor
 uere oportet tate mla dederenoces cum membra
 nalsu laque in trinsicus habent in coctione suci. It
 uenla dices tibi liore sto omnibus licuominib; et sor
 bio ex el h u n lissimalest. coquitur que mla dno
 dum de hordeo luenele emin lunnle taque eominas x
 xvi. **QVAE SVNT QVAE PROOLEO MITTENDA SVNT IN SOR**
BITIONIBVS AEGROTIS; MITTENDUM EST IN SORBITIO
 NIBVS PROOLEO PRETER INLENPOLACUCUMERISSE
 MENCRAUDUM ET TOSTUM LADIGNEUM ET TRITUM ET
 CALCIUM MISCI IN PTYSANAS ET CETERIS SORBITIONIB;
 LATNUCLA LUTNOCES LUTUAL LANSALITAMICDA
 LAS. Quibus late m uenter fluens molestantur
 mit n s r p r l e r i s l b i s i m e n l e b i t e r f r i x a m i t a
 u t r o b r u s f i x t m i t t a t e m o p o r t i t a d b e n t r i s
 f l a x u m e t c a s t a n e l s c a m m e d a n s u l c o r n i c e
 e t m a c n i f i c e i u b a t;
 xvii. **COCTIOIBORVM;** Coquisse mla cum aqua
 cui ad disoleum modice et tane tum sed ante la
 uassemulam: It rane m frigidum in fundis in m q
 calidale t frequenter mutas in fundis late m
 derane parte minteriore m mensur late m
 l a b x i i o r a n i s n o n p r o p t e r s u a u i t a t e s o l a f i t
 u t a q u a t o p i e n s a u t e t u r s e d a t f a c i l i a s e b e n t e
 t u r l a t d i c e r a t u e l q u o d i n f e r m e n t a t u m i n g e
 h a b e t a m i t t a t. It p t y s a n a s u e r o m i t t i s u n a c o
 p a r t e m e t r a n i s p a r t e s q u i n d e c i o s s i c c i e t t r i p
 e t s i c c o q u i s d o n e c n i m i s e f f i c i a t u r s u p n l i s