Fragmentarium

facit. rubedinē. humiditate. ſpiſſitatē.
Si febricitanſ fecerit urinā .r. ꝛ tenuē.
t̄cianā ſignificat. q̄ fit ex cola rubea. Co
la enī .r. c. ÷ ꝛ ſicca. caliditate facit .r. ſicci
tate tenuē. Si u̇ fuerit alba ꝛ ſpiſſa. coti
dianā ſign̄. q̄ fit ex flegmate. Flegma ·ɴ·
frigidū ÷ ꝛ humidū. frigiditate albet. hu
miditate denſat. S; uidendū ÷ q̇d ſi ī fine
cotidiane urina fuit multa ꝛ tenuiſ. ſig
ſolutionē febriſ. in h̄ q̇d multa ÷ ſig illā
matiā fluere. In h̄ q̇d tenuiſ ÷ ſig illā
uiſcoſā ꝛ tenacē flegmaticā matiā depo
ſuiſſe feruorē. Si urina fuerit alba ꝛ te
nuiſ in febricitante. ſig q̇rtanā febrē.
q̄ fit ex melancolia. Melancolia ·ɴ· fri
gida ꝛ ſicca. frigiditate facit albā. ſicci
tate tenuē. Si ī fine q̇rtane urina appa
ruerit nig̃ ꝛ ſpiſſa. ſig ſolutionē ipſi⁹
febriſ. ī h̄ q̇d nig̃ ÷ ſig illā materiā nigrā
ſolui. ī h̄ q̇d ſpiſſa ſig illā ſpiſſā matiā
decoctionē habuiſſe. Si urina ī aliq̇ in
firmo fuerit citrina ut ſubcitrina. ut alba.
ut ſpiſſa. ꝛ t̄bata. pleureſin ſig ēē ī ſini
ſtro latē. q̄ ſiniſtrū latꝰ frigidiꝰ ÷ dext̄.
Si multa .r. ꝛ ſpi. ꝛ t̄bata fuerit. pleure
ſin ī dextro latē ſig. q̄ calidiꝰ ÷ ſiniſtro.
Si urina ī fūdo uaſiſ fuerit clara uſq;
ad medietatē. poſtea fuerit ſpiſſa ꝛ tur
bulenta. grauedinē pectoriſ ſig. Si in
acuta febre urina in fūdo uaſiſ fuerit
.r. ꝛ turbulenta. ſupiꝰ liuida. alienati
onē ſig. Si aliq̇ſ patit̄ ſynocā. ꝛ ī p̄nci
pio facit urinā ſpiſſā. ꝛ ſi p̄ea fecerit
albū ꝛ tenuē. freneſi ſig. Si urina fu
erit alba ꝛ tenuiſ ꝛ multa. diabeten
ſig in tranſitu. Si urina fuerit tenuiſ
ꝛ lactea ꝛ pauca. lapidē in ueſica ſig.
Si autē arenoſa ſedimina diu apparuerint
in urina. lapidē in renibꝰ eſſe. ut ad
uenire ſig. Si u̇ fuit alba ꝛ tenuiſ ꝛ
pauca. in q̇ntitate ſtomachi. īdigeſtio
nē ſig. Si fuerit. tenuiſ. ꝛ pallida ꝛ
ſubpallida. indigeſtionē ſig epatiſ. Si
fuerit. r. aliquātulū p̄mixta nigre
dini. epatiſ calorē ſig. Si u̇ ÷ ſubcitri
na. ꝛ cū qualitate crocea appareat.
ictericiā ſig. Si urina habuerit fruſ
tula lōga quaſi pilos. excoriationē

tenuī ſig. Si urina fuerit colorata
ꝛ indigeſta. ꝛ illa fruſtula appare
ant ī ea. debilitacionē corpiſ ſig.
Si u̇ furfurea ut ſcamoſa fuit.
excoriationē ueſice ſig. Si u̇ fuit
in febre calida. ꝛ colorata ꝛ īdigeſta
apparuerit. ñ ſolū ueſice ſ; ꝛ totiꝰ
corpiſ debilitacionē ſig. Vrina hñſ
ypoſtaſi nigrā in acuta febre. mortē
ſig. Vrina furfurea ꝛ pauca. diar
riā ſig. S; ſi multa ꝛ colorata fuit
totiꝰ corpiſ ſig. cū u̇ liuida cū ypo
ſtaſi uiridi ꝛ pauca ī acuta febre
ictericiā ſig. ¶ Hec ſ urine q̇ſ
ſane mulieres faciūt. Vrina uir
ginis liq̇da ꝛ ſerena ÷. Vrina mu
lieriſ ꝛ uiri cū muliere coeuntiſ
turbida ÷. ꝛ uiri ſem̄ ī fūdo uaſiſ
apparet. Vrina p̄gnantiſ ſi p̄mū
ut .ii. t .iii. m̄ſeſ habuerit.
ꝛ ÷ multa calida ꝛ minuta. ypo
ſtaſi albā ī fūdo habet. Q̇ u̇ urine
.iiii. m̄ſeſ habuerint. ſerenā
faciūt. ꝛ ypoſtaſi albā ꝛ g̃ſſā
habent inferiꝰ. Vrine u̇ m̄ſtru
ate quaſi ſanguiſ. S; femine ha
buerint urinā t̄batā uelut ſub
ſugaliū. uulue ꝛ matriſ dolorē
ſig. Si circuluſ urine nullo
q̇eſcente tremuluſ fuerit. de cō
cuſſione flegmatiſ ꝛ alioꝝ hu
moꝝ p̄ collū ꝛ p̄ ſupiora. ut p̄
teriora. currere ſig. Vrina
ſpumoſa ſtomachi uentoſitatē
ꝛ dolorē latiū ſig. S; uidendū ÷
q̇d ſi ſpuma fuit cū urina habente
clarā. ꝛ q̇ſi ſubrubeā ſubſtā. dolorē
ī dext̄ latē maiorē ēē ſig. Si u̇
ſpuma illa fuerit cū urina hñte
albā ꝛ tenuē ſubſt. ſig dolorē ī
ſiniſtro latē poſſe habūdare. q̄
frigidiꝰ ē.

DE PVLSV.

Pvlſuſ fit ex īfricatione natu
raliſ caloriſ. ꝛ emiſſionē aeriſ.
ꝛ ſanguiſ attractionē. P̄ma hat
÷ ſcd̄m q̇ntitatē dimenſionū.
Scd̄a ex tēpis motuū. Tercia

License: cc-by-nc – Bern, Burgerbibliothek, Cod. A 92.26, 9r – De 12 lapidibus pretiosis; Isaac Judaeus, Practica (Constantinus Africanus' translation); Medical recipes (https://fragmentarium.ms/view/page/F-if2n/5257/49915)